

	FICHE REFLEXE IDE	Date d'application : Août 2022
	INTOXICATION CYANURES	SAUV
Rédacteur :	Vérificateurs :	Approbateur :
HAENN Stéphanie (IDE)	AUGIER Francis (FFCS) – BERTIN Frédéric (CS) Dr LAGHZAoui Samir	Dr LAGHZAoui Samir

Définitions	- Inhalation de fumées issues de la combustion de plastique et de polyuréthane - Triade de Philips = fumées + espace clos + brûlures de la face = inhalation de fumées
Signes de gravité	- Détresse circulatoire - Détresse respiratoire - Altération de l'état de conscience : Glasgow < 9 ou Glasgow entre 10 et 13 avec détresse respiratoire (ou lactates élevés) - Convulsions - Brûlures de la face
Prise en charge	Conditionnement : - Scope : TA, FC, SpO2, FR - Surveillance dextro 1 VVP +/- octopus à gauche (2ème VVP si état de choc) - Position assise Traitements : - Oxygénothérapie au MHC - IOT si critères de gravité (brûlures de la face, voies aériennes supérieures, troubles de la conscience, ACR) - Hydroxocobalamine (Cyanokit®) 5g IV/15min (à renouveler une fois si persistance des symptômes) - Hydroxocobalamine (Cyanokit®) 10g IV en débit libre si ACR - Remplissage - Rivotril® 1mg si convulsions Examens complémentaires : - Bilan bio : NFS, ionogramme, CRP, lactates, GDS +/- HbCO
Source : SFMU, Antidotes et exposition aux fumées d'incendie, Chapitre 72, 2014	