



Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21



Formation CESU formation téléguidage ARM

CHU Dijon Bourgogne

CONSCIENCE ?

1. « Ouvrez les yeux »
2. « Serrez-moi la main »
3. « Serrez l'autre main »



Pas de réaction

INCONSCIENT

« A l'aide !! »

LVAS



VENTILATION ?

PLS

**Inconscient
qui respire**

ACR

RCP

+/- Appel au
15 000



Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

Réanimation C Cardio- P Pulmonaire



Compressions thoraciques
externes



Défibrillation précoce



Ventilation (30:2)

Convulsions



PROTÉGER



PLS



GLYCÉMIE



PARAMÈTRES
VITAUX

Accident Vasculaire Cérébral



HEURE



GLYCÉMIE



FILIÈRE

Etat de choc
= insuffisance circulatoire aigue
= hypoperfusion périphérique



HYPOTENSION
TACHYCARDIE



CONFUSION
↓ VIGILANCE



TACHYPNÉE



MARBRURES



OLIGURIE

Etat de choc
=
insuffisance
circulatoire
aigue



Cardiogénique



Hypovolémique

Hémorragie
Déshydratation



Distributif

Sepsis +++
Anaphylaxie
Choc neurogénique



Obstructif

Embolie pulmonaire
Pneumothorax sous tension
Tamponnade

Etat de choc – Les premières mesures



PARAMÈTRES
VITAUX



LEVÉ DE JAMBE



HÉMOCUE



REMPLISSAGE



APPEL



BIOLOGIE
(À ANTICIPER)

Urgences respiratoires



PARAMÈTRES
VITAUX



ASSIS



OXYGÈNE



APPEL