

Accouchement inopiné extra hospitalier

# Transport Avant / après la naissance




## Transport de la parturiente

- \* De préférence en DLG si la position est supportée
- \* Sinon DD avec coussin sous la fesse droite



## Transport de la parturiente



Dailland P. « Anesthésie Obstétricale ». Éd Arnette 2003.

## Transport de la parturiente

- \* Si risque d'accouchement pendant le transport :
- \* Installer la parturiente sur le brancard normalement puis rotation "tête aux pieds" après arrêt de l'ambulance



## Transport de la parturiente

- \* Si risque d'accouchement pendant le transport :  
Être prêt à préparer un lieu d'accueil nouveau-né



## Transport pédiatrique


- \* **Arrêté du 7 février 2005** modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions (...) transports sanitaires terrestres

### Article 1

5. le transport de nouveaux-nés et nourrissons nécessite le matériel ci-dessous :

- a) nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l'enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard.

## Transport nouveau-né



## Transport

- \* Ne pas négliger la surveillance
  - \* De la parturiente
  - \* De l'accouchée
  - \* Du nouveau-né
- \* Ne pas négliger la sécurité



# Transport

Respect du code de la route, du code de la santé publique et des textes encadrant le transport sanitaire

